

Mailman - savjeti i trikovi

Mailman je vjerojatno najpopularniji softver otvorenog koda za upravljanje mailing listama. Svoju popularnost najviše duguje web sučelju u kojem je moguće napraviti sve operacije s listama, dodavati i brisati korisnike. Svaki korisnik može prilagoditi postavke iz odvojenog web sučelja, odjaviti se ili prijaviti na listu ili više njih. Sučelje je u potpunosti prevedeno na hrvatski jezik, što ga čini još popularnijim na našem području.

Također, arhiva liste na webu je često korištena mogućnost, a ukoliko je lista privatne naravi, za pristup arhivi svaki će korisnik morati rabiti svoju zaporku, koju dobije kod prijave na listu.

CARNet je pripremio seminar o mailmanu još 2006. godine, a prezentaciju s tog seminara možete pronaći na adresi: <http://sistemac.carnet.hr/system/files/mailman2.ppt> [1].

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

Kako izvesti (eksportirati) korisnike iz mailmana?



Pitanje "kako eksportirati korisnike iz mailmana?" dolazi izravno s Helpdeska za sistem-inženjere, pa ćemo u skladu s tim, ali i nadolazećim blagdanima (kada će valjda i sistem-inženjeri moći malo odahnuti), članak održati kratkim i jednostavnim.

Ukoliko imate više od nekoliko desetaka korisnika, mail aliasi za grupe korisnika postaju komplicirani i nezgodni za održavanje. Najbolje je rješenje instalirati programski paket mailman-cn, a tako je postupila i većina vas. Mailman ima zgodno web sučelje, ali možda mnogi ne znaju da postoje i mnoge naredbeno-linijske naredbe koje vam mogu pomoći u radu, pogotovo ukoliko imate puno korisnika. Upoznat ćemo vas sa dvije, koje će odgovoriti na pitanje iz naslova.

Naredba `list_lists` će ispisati nešto poput ovog ispisa (morate biti prijavljeni kao root korisnik, ili rabiti naredbu `sudo`, a punu stazu do naredbe `list_lists` navodimo jer `/usr/sbin` možda nemate u vašoj varijabli `$PATH`):

```
# /usr/sbin/list_lists
4 matching mailing lists found:
  Profesori - Lista Profesora
  Nastavnici - Lista nastavnika
  Studenti - Lista studenata
  Mailman - [no description available]
```

Na ovaj način saznajete koje liste postoje na vašem poslužitelju, što omogućava drugi korak:

```
# list_members Profesori
Ante.Anic@domena.hr
Branko.Brankovic@domena.hr
```

Darko.Maric@domena2.hr

...

Ukoliko želite dobiti i puna imena, upotrijebite opciju -f (--fullnames):

```
# list_members -f Profesori
Ante Anic <Ante.Anic@domena.hr>
Branko Brankovic <Branko.Brankovic@domena.hr>
Darko Maric <Darko.Maric@domena2.hr>
...
```

Za spremanje tih podataka upotrijebite jednostavnu redirekciju u datoteku

```
# list_members -f Profesori > profesori.txt
```

ili opciju -o:

```
# list_members -o profesori.txt -f Profesori
```

Naredba list_members ima još po koju zanimljivu opciju, ali u uobičajenom radu neće vam prečesto trebati. Uostalom, lako je zaviriti u upute sa "man list_members", zar ne?

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

sri, 2009-12-16 11:43 - Željko Boroš**Kuharice:** [Linux](#) [3]

Kategorije: [Software](#) [4]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/682>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/system/files/mailman2.ppt>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/25>